

МОРСКА БОЛЕСТ, ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ



ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОЯВИ ПРЕДИ ПЪТУВАНЕТО

ПРИ СТРАХ ОТ ПЪТУВАНЕ

- ◇ Страх от самолет или друго превозно средство
- ◇ Нервност от предварително изживяване на предстоящото пътуване
- ◇ Клаустрофобия

Argentum nitricum 15CH


по 5 гранули 3 пъти дневно
2-3 дни преди пътуването

ПРИТЕСНЕНИЕ С ВЕГЕТАТИВНИ ПРОЯВИ

- ◇ Притеснение, страх от прилошаване
- ◇ Моторна диария, изпотяване
- ◇ Треперене

Gelsemium sempervirens 15CH

по 5 гранули 3 пъти дневно
2-3 дни преди пътуването



ОПЛАКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ

ПРИМАЛЯВАНЕ, ГАДЕНЕ, БЛЕДОСТ

- ◇ Световъртеж при пътуване
- ◇ Гадене с обилна саливация
- ◇ Бледост със студена пот
- ◇ Подобрене при отворен прозорец



по 5 гранули на всеки час при пътуване

ВЪЗДУШНА ИЛИ МОРСКА БОЛЕСТ

- ◇ Бледост, световъртеж, гадене
- ◇ Влошаване при пропадане и надлъжно люлеене



по 5 гранули 3-4 пъти дневно

ПРИЛОШАВАНЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

- ◇ Световъртеж
- ◇ Влошаване от миризмата на бензин
- ◇ Подобрене от прием на храна



по 5 гранули при прилошаване

ГАДЕНЕ СЪС СИЛНА УМОРА

- ◇ Повръщане и световъртеж
- ◇ Силна мускулна умора - "коленете не го държат"
- ◇ Подобрява се като затвори очи и при затворени прозорци



по 5 гранули при прилошаване

СИСТЕМНО - ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПРИЛОШАВАНЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ

COCCULINE®

Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.

С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при поява на симптоми.

Таблетки, опаковка по 30 бр.

