

АСТА НОМЕОРАТНІСА

Вестник за клинична хомеопатия



ИЗДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА
ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

Одобрен от Българска Медицинска Хомеопатична Организация



ГОДИНА 5, БР. 6, ЮНИ 2015

ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР – РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-р Иван Енев, ОПЛ, Враца, ЕШКХ – София; Д-р Анна Маринова – ОПЛ, Пловдив;
Д-р Милен Димитров – ОПЛ, Поморие; Д-р Красимир Манасиев – ОПЛ, Монтана

Ежедневната практика в АПИМП включва разнообразни дейности:

1. Профилактични прегледи
 - Профилактични прегледи на деца
 - Профилактични прегледи на възрастни
 - Женска консултация (рядко)
 - Имунизации

2. Диспансерни прегледи на пациенти със следните заболявания

- Диабет
- Артериална хипертония
- Ишемична болест на сърцето
- Сърдечна недостатъчност
- Мозъчно-съдова болест

3. Административни посещения

- Направления за консултативни прегледи, изследвания, хоспитализация, санаториално лечение и др.
- Етапни епикризи
- Документи за „Социални грижи“
- Болнични за временна неработоспособност
- Бележки за отсъствия, здравословно състояние и др.
- Контакт с Агенцията за закрила на детето

4. Изписване на лечение при хронично болни

- Лекарства с протокол
- Лекарства без протокол

5. Манипулации: венозни инфузии, смяна на превръзки и др.

6. Прегледи за остри и хронични заболявания

7. Домашни посещения на трудноподвижни болни
8. Административни посещения: РЗИ, НЗОК, счетоводител, данъчни и др.

Една практика от януари 2014 г.

- Профилактични прегледи
 - ♦ Деца: 80 прегледа
 - ♦ Възрастни: 67 прегледа
 - ♦ Имунизации: 36 бр.
- Диспансерни прегледи
 - ♦ С една диагноза: 50 прегледа
 - ♦ С повече от една диагноза: 79 прегледа
 - ♦ Други прегледи: 332 прегледа



Защо да се включва хомеопатия в ежедневната практика на ОПЛ?

- Има ефект дори при ограниченото време на обикновения преглед
- Бърз ефект без ятрогенизация

- Повече пациенти с грамотно отношение към здравето и болестта

Проучена е практиката на четири АПМП. За периода от 01 януари 2014 до 28 февруари 2014 г. Всички прегледи, диагнози по МКБ, възраст на пациента и терапия

Дата	Възраст	МКБ1	МКБ1	МКБ2	МКБ3	Терапия
28.02.2014	83	Z00.0	I11.9	I80.2	I69.8	Рутаскорбин 2x1 Арника монтана 9Сн 3x5 Сандоц калций Д 1x1 табл Рец.НЗОК: 903; МКБ: I11.9; НЗОК код: CF469 FeloHEXAL10 mg S. 1 x 1 ЗаМКБ: I69.8; НЗОК код: BF093 ;Plavix, t 1x1
28.02.2014	7м.	Z00.1				Имун.: Манту рез: 6 мм.
28.02.2014	1	Z00.1	Q25.0	D50.0		Малтофер 1x1 ч.л.
28.02.2014	88	I88.8	I11.9	I20.9	I69.8	Рец.НЗОК: 904; МКБ: I11.9; НЗОК код: CF677 ;Noliprel Forte, film-coated tablets, 5 mg/1.25 mg D. 1(една) оп. S. 1 x 1




Резултати:

ОБЩ БРОЙ ПРЕГЛЕДИ – 7336 бр.

От тях:

- С конвенционално лечение – 6225 бр.
- С хомеопатично лечение – 1111 бр.

Резултати:



Разпределение по патология



Френският опит

ТЕРАПЕВТИЧНИ ОБЛАСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА



Монопрепарати

Общо изписани за два месеца 1990 бр

Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
 Проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

Издава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
 Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
 София 1408, ж.к. „Южен парк“, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец

1	Oscillococcinum	384
2	Ferrum phosphoricum	162
3	Phytolacca decandra	156
4	Belladonna	149
5	Hydrastis canadensis	105
6	Apis mellifica	90
7	Arnica montana	56
8	Kalium iodatum	76
9	Sabadilla officinarum	50
10	Rhus toxicodendron	36

11	Mercurius solubilis	35
12	Lycopodium clavatum	28
13	Ipeca	25
14	Hepar sulfur	23
15	Gelsemium sempervirens	19
16	Drosera rotundifolia	18
17	Calcarea carbonica	16
18	Sulfur	16
19	Arum triphyllum	13
20	Antimonium tartaricum	11

Чести комбинации

Ferrum phosphoricum
Kalium iodatum
Oscillococcinum

Kalium iodatum
Phytolacca decandra
Sabadilla officinarum
Hydrastis canadensis

Belladonna
Hydrastis canadensis
Oscillococcinum

Belladonna
Phytolacca decandra
Oscillococcinum

Apis mellifica
Drosera
Sabadilla officinarum

Belladonna
Mercurius solubilis
Oscillococcinum

Пропуснати възможности

Детска консултация – кърмачета и големи

- Calcarea carbonica
- Calcarea phosphorica
- Calcarea fluorica
- Sulfur
- Phosphorus
- Natrum muriaticum
- Silicea и др.

Училищни затруднения, трудна адаптация

- Ambra grisea
- Baryta carbonica
- Gelsemium sempervirens
- Ignatia amara
- Magnesia muriatica
- Medorrhinum
- Lachesis mutus и др.

Затлъстяване, диабет и преддиабетни състояния

- Insulinum
 - Eugenia jambolana
 - Calcarea carbonica
 - Sulfur
 - Lycopodium clavatum
 - Phosphorus
- Диабетна полиневропатия
- Aranea diadema
 - Argentum metallicum
 - Arsenicum album
 - Medorrhinum
 - Nitricum acidum
 - Phosphorus
 - Secale cornutum
 - Thuya occidentalis
 - Zincum metallicum и др.

Подагра и обменни заболявания

- Benzoicum acidum
- Berberis vulgaris
- Lithium carbonicum
- Natrum phosphoricum
- Natrum sulfuricum
- Thuya occidentalis и др.

Кожни болести – уртикария, екземи, микози

- Apis mellifica
- Berberis vulgaris
- Fumaria officinalis
- Histaminum
- Ledum palustre
- Saponaria officinalis
- Urtica urens

Сърдечно-съдови болести и хипертония

- Arnica montana
- Crataegus oxycantha
- Cactus grandiflorus
- Glonoinum
- Strontium carbonicum
- Veratrum viride и др.

Хиперплазия на простатата

- Chimaphilla umbellata
- Conium maculatum
- Sabal serrulata
- Thuya occidentalis и др.

Въпроси за размисъл

Как да оптимизираме работата си?

Как да намалим стреса?

Как да получим удовлетворение и признание?

Заклучение

Липсата на ефект от конвенционално лечение не е най-доброто показание за хомеопатично лечение!

Ползата за пациента е водеща в избора на лечебния метод!

Хомеопатията е отворена врата, надникнете и вижте възможностите ѝ.

Опитайте и се почувствайте лекари в най-добрия смисъл на думата. Споделете вашия опит – успехи и неуспехи на doctorenev@abv.bg.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПРИ ХРОНИЧНА И ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩА КОЖНА ПАТОЛОГИЯ

АВТОР: Д-Р РАДОСВЕТА ЗАПРЯНОВА

КЛЮЧОВИ ДУМИ РЕЦИДИВИРАЩ ХЕРПЕС ЗОСТЕР, ХРОНИЧНА ЕКЗЕМА

ВЪВЕДЕНИЕ

КОЖНАТА ПАТОЛОГИЯ Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД КЛИНИЦИСТА И ТУК ХОМЕОПАТИЧНАТА АЛТЕРНАТИВА СЕ ЯВЯВА ЕФЕКТИВНА И БЕЗВРЕДНА ТЕРАПИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РЕЦИДИВИТЕ, КОЕТО ЧУВСТВТЕЛНО ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ПАЦИЕНТА.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Таня, на 60 години. Страда от рецидивиращ херпес зостер в седалищна област, появил се в менопаузата и напоследък появяващ се ежесечно. Има хронична екзема от 1985 година, когато внезапно починал съпругът ѝ и тя останала сама с десетгодишната си дъщеря. Работила дълги години на бензиностанция с петролни продукти. Досега екземата само се е влошила от приложеното конвенционално лечение. Оплаква се от периодичен сърбеж по подбедриците и в седалищната област, където "херпесът излиза, щом се почеша". Страда от хипертонична болест с 20-годишна давност, хиперхолестеролемия. Холецистектомирана от 5 години. Тогава е установен и стомашен полип. Склонност към отоци по глезените, болки и скованост в тазобедрени стави, влошаващи се при влажно и студено време. Предпочитания към сладки и тестени храни, склонност към запек, с хемороиди. Обича умерен климат. Страхлива, обича да споделя.

ОБЕКТИВНО

Жена със среден ръст (164 см), пикничен хабитус (69 кг). По двете подбедрици се виждат окръглени лезии, хиперемирани, някои с разязвявания в центъра, покрити със средни по размер жълтеникави корусти. В лява седалищна област се наблюдават множество ливидни петна, върху които има везикули в различен стадий, някои покрити с корусти и леко подмокрящи. Кожа като цяло – суховата, бледа.



ТЕРАПИЯ

1. **Antimonium tartaricum 5CH** (симптоматично за ливидните петна) два пъти по пет гранули дневно; 2. **Berberis vulgaris 9CH** (дренатор за кожа) два пъти по пет гранули дневно; 3. **Natrum sulfuricum 9CH** (за едро люещата се с жълти люспи екзема) по пет гранули дневно; 4. **Vaccinotoxinum 15CH** (нозод за херпесна инфекция) по десет гранули седмично; 5. **Ignatia amara 15CH** (за психотравмата от внезапната смърт на съпруга, причинила екземата) по десет гранули седмично; 6. **Calcarea carbonica 30CH** (псоро-сикотичен терен – затлъстяване, хипертония, дислипидемия, артроза, стомашен полип, екзема) по десет гранули седмично.

КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД СЛЕД 1 МЕСЕЦ

Херпетичните рупции са изчезнали напълно, наблюдават се едно-две ливидни петна. Няма сърбеж. Част от окръглените лезии по подбедриците са избледнели и са очертани само с пигментен ръб. Екзема по върховете на пръстите на ръцете и около ноктите с едро лющене и фисури с мръсно дъно, също периодично появяваща се.



НОВА ТЕРАПИЯ

Petroleum 9CH, два пъти по пет гранули дневно; **Antimonium tartaricum** – стоп; **Berberis vulgaris 9CH**, два пъти по пет гранули дневно; **Natrum sulfuricum 9CH** – стоп, **Vaccinotoxinum 15CH**, **Ignatia amara 15CH**, по десет гранули седмично, **Calcarea carbonica 30CH** е заменена с **Natrum sulfuricum 30CH**, по десет гранули седмично, защото хроничната екзема е сикотична патология, която изисква сикотичен терен и в този случай Натрум сулфурикум е средство на избор за дългосрочно повлияване.

КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД СЛЕД 20 ДНИ

Лек рецидив на херпес- няколко ливидни петна и малък участък с няколко везикули, сърбеж – само нощем. Екземата е успокоена, няма сърбеж, с по 2–3 обривни единици на подбедрица, останалите са в процес на епителизация.



АКТУАЛНА ТЕРАПИЯ

Berberis vulgaris 9CH S: По 5 гр. дневно (дренатор на кожа), **Arsenicum album 9CH S**: По 5 гр. Вечер, преди лягане (симптоматичен за нощен сърбеж), **Silicea 15CH S**: По 5 гр. през ден, четни (имуностимулатор), **Thuja occid. 15CH S**: По 5 гр. през ден, нечетни (детоксикатор след дългогодишната кортикостероидна терапия, отслабила антивирусната защита), **Vaccinotoxinum 15CH S**: По 5 гр. два пъти седмично (нозод за херпесна инфекция), **Ignatia amara 15CH S**: По 10 гр. седмично (за старата психотравма от загубата на съпруга, отключила екземата), **Natrum sulfuricum 30CH S**: По 10 гр. седмично (терен, съответстващ на хроничната сикотична реактивност – артрозни болки в кръста и тазобедрените стави, лекия оточен синдром, жлъчната патология, екземата със сравнително едри, жълтеникави люспи и подлежаща влажна кожа, околоноктните дерматози).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОСТИГАНЕТО НА РЕМИСИЯ ПРИ ЧЕСТО РЕЦИДИВИРАЩИ ДЕРМАТОЗИ Е ТРУДНА, НО НЕ И НЕВЪЗМОЖНА ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛ. ПО-ИНТЕРЕСНО Е ПОВЛИЯВАНЕТО НА МНОГО УПОРИТА, ХРОНИЧНА КОЖНА ПАТОЛОГИЯ, КЪДЕТО ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ Е НЕ САМО НАПЪЛНО БЕЗВРЕДНО, НО Е И НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ОТ ПРИЛАГАНЕТО ДО МОМЕНТА.

АВТОИМУНЕН ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА

д-р Красимир Манасиев, гр. Монтана
специалист педиатрия, хомеопатия

НОЗОЛОГИЯ И КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПОДХОД

Определение

- ✓ Автоимунният тиреоидит е част от спектъра на автоимунните заболявания на щитовидната жлеза и се характеризира с деструкция на жлезистите клетки от различни клетъчно- и антигено-медиран имунни процеси.
- ✓ Първото описано автоимунно заболяване от **Hakaru Hashimoto** през 1912 г.

Етиология и патогенеза

- ✓ Класическо автоимунно заболяване с антигено към различни тиреоидни антигени
- ✓ Съществува генетична предиспозиция
- ✓ Най-често определяни антигени: Anti TPO, Anti Tiroglobulin
- ✓ 10-15% от пациентите са антигено отрицателни
- ✓ 30-35% от случаите с повишени нива на AntiTPO нямат автоимунен тиреоидит

Епидемиология

- ✓ Честота: 3.5/1000 жени; 0.8/1000 мъже годишно
- ✓ Среща се 8-15 пъти по-често при жени
- ✓ Най-често засегнати са жени между 30 и 60 год.
- ✓ Най-честата причина за хипотиреоидизъм при нормален диетичен прием на йод

Тиреоидити: клинична картина

- Скелетни и неврологични отклонения: артралгии, остеопозити, мигалгии, *carpal tunnel syndrome*, периферни парестезии, мускулна умора, невропатии, лумборадикулити и др.
- Централна нервна система: летаргия, лош апетит, абнормална температурна регулация, депресия, маниакални епизоди, панически разстройства, енцефалопатия, множествени инсултоподобни епизоди – понякога прогресиращи към деменция, раздразнителност, промяна в съня, главоболие, липса на концентрация, абнормален мозъчен отток с хипоперфузия на кортикални и субкортикални зони, психотични епизоди.

АТХ: клинична картина

- Лесна уморяемост
- Мускулна слабост
- Зиморничевост
- Запек
- Увеличение на телното при непроменен апетит
- Суха, студена кожа с жълтеникави длани
- Косопад, чувливи нокти
- Брадикардия

Диагноза

- ✓ св. Т4 Лабораторни констелации:
- 1. Изразен хипотиреоидизъм: висок ТСХ и нисък св. Т4
- 2. Латентен хипотиреоидизъм: висок ТСХ и нормален св. Т4
- ✓ Повишени антигени (основна диагностична стойност има Anti-TPO)
- ✓ Ехография: нехомогенна ехоструктура с дифузна или огнищна хипоехогенност, понякога с псевдовъзли
- ✓ Клинична картина на хипотиреоидизъм

Лечение

- Заместителна терапия с *Levothyroxine* (L-Thyroxine, *Euthyrox*) с основна цел поддържане стойностите на ТСХ в границите на нормата
- Дозата на заместителната терапия се определя в зависимост от стойностите на ТСХ, изследван през 6 месеца
- Ехографско изследване веднъж годишно за проследяване

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Iodum

- ✓ отслабване при добър апетит
- ✓ усещане за топлина
- ✓ непоносимост към топло
- ✓ тахикардия, палпитации
- ✓ хипертония /резистентна на лечение/
- ✓ тенденция към диария
- ✓ безсъние
- ✓ типичен биотип: слаб, голяма Адамова ябълка, нервен, подвижен, нетърпелив

Sulfur iodatum

- ✓ откриваме много белези на *Sulfur*, асоциирани с тези на *Iodum*
- ✓ особено при млади хора

Arsenicum iodatum

- ✓ отслабване
- ✓ безпокойство, мисли за смърт
- ✓ възбуда с неспокойствие
- ✓ сърдечна „диспнея“, тахикардия
- ✓ преобладава умора

Kalium iodatum

- ✓ влошаване на топло и нощем
- ✓ отслабване
- ✓ възбуда
- ✓ тахикардия

Lachesis mutus

- ✓ индикации като *Iodum* в пременопауза
- ✓ непоносимост към топло, горещина на лицето
- ✓ възбуда, сърцебиене, хипертония
- ✓ нощно влошаване
- ✓ усещане за „стягане“ в гърлото
- ✓ хиперактивност, раздразнителност

Ferrum metallicum

- ✓ хиперсимпатикотония
- ✓ зачервяване на лицето
- ✓ неспокойствие с възбуда и напрегнатост

Aurum metallicum

- ✓ сърцебиене, екстрасистол, хипертензия
- ✓ кардиопатия асоциирана с гуша
- ✓ депресивни (суицидни) елементи

Медикаменти, асоциирани с конгестия

Belladonna

- ✓ конгестия, пулсиране, топла пот по главата
- ✓ асоциира се с *Ferrum metallicum*, *Aurum metallicum*

Glonoinum

- ✓ кръвонапълване и пулсиране на съдовете на шията

Amylium nitrosum

- ✓ подобна конгестия
- ✓ изпотяване със студени тръпки

Медикаменти за чувствителен тип и за хроничен реактивен тип

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Жена на 61 години. Потърсила помощ и съвет за хомеопатично лечение по повод многото лекарства, които приема за хроничните си заболявания, големите дози Л-Тироксин -150-200 мг. дневно и въпреки това лошият контрол на ТСХ хормоните; ФТ4; ТАТ и Анти-ТПО антигени.

Пациентката ми е позната от 2005 година. Тогава за първи път се оплака от задушаване, недостиг на въздух. Прекарала две тежки пневмонии и след това започва задушаването. Преди вечно и е било топло, а сега непрекъснато и е студено и е изключително уморена. Оплаква се от суха кожа в областта на ходилата и на дланите, които са бледи с жълтеникав оттенък. Наличието на отоци по двата долни крайника и отоци около очите, клепачите. Има сърбеж по дланите и краката. Изтръпване на ръцете и краката. Загуба на паметта. Лесна умора при физически усилия. Забавена, брадикардна сърдечна дейност. В областта на щитовидната жлеза пациентката съобщава за болка, задушаване, стискане, топка при преглъщане. Трудно пази равновесие, залита, стъпва от високо. Има загуба на зрителна острота. Понякога с жесток главобол. Периодично покачване на кръвна захар до 8-9 ммол/л на гладно. Надава на килограми, а е вечно гладна. Има опадане на косата. Вечно се чувства сънлива, а не може да заспи през нощта. Ноктите на краката са деформирани, лесно се чупят, ронливи. Лесно избухва, дразни се от незначителни неща, капризна. Изпада често в апатия: нищо не я интересува. Става бясна по отношение на ред и чистота. Налице е проблем с нивото на пикочната киселина: 480 ммол/л. Наличието на сънна апнея. Ниско съдържание на кислород в организма. Пациентката многократно е хоспитализирана в Александровска – УМБАЛ, Пулмологично Отделение. С консултации от ендокринолог.

Лечение

Към основното лечение от УМБАЛ добавих следните хомеопатични медикаменти:

- ✓ *Calcarea carbonica 15CH* по 5 гранули 2 пъти седмично
- ✓ *Thuja occidentalis 15CH* по 10 гранули 1 път седмично
- ✓ *Lycopodium clavatum 15CH* през ден по 5 гранули
- ✓ *Thyroidinum 9CH* по 5 гранули всеки ден
- ✓ *Ferrum metallicum 9CH* по 5 гранули преди храна

РЕЗУЛТАТИ

В момента пациентката се чувства в добро общо състояние, в кондиция. Не е така уморена и спи по-добре. Има по-малко епизоди на задушаване и чувство за недостиг на въздух. Няма усещането за стягане в областта на шията. Не е депресирана, не избухва толкова често. Апатията е изчезнала, нормално извършва обичайните дейности в ежедневието. Може да организира по-правилно своя живот и живота на околните.

ПОРТРЕТ НА НАГРАДЕНИТЕ

НАГРАДА ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ

Д-р Николай Искърров, общопрактикуващ лекар, с. Новград

Завърших медицина в МУ -гр. Плевен през 1984г. Там през 2014 г. придобих специалност Обща медицина.

Практиката ми е с център с. Новград и включва селата Джулюница, Долна Студена, Караманово и Пиперково. Населението, което обслужвам е 2 100 човека, а с неосигурените пациенти достига 3 000. Това са предимно възрастни хора с много заболявания и много бедни.

Записах се в курса по клинична хомеопатия, воден от любопитство. Какво е това? Какъв е този алтернативен метод на лечение? Няма да крия, че бях доста скептично настроен. Това се дължеше на моето непознаване на материята и на вроденото човешко съмнение.

Помня началото на обучението, 19.10. 2013 г., място-гр. Варна, залата на 3-ия етаж на МУ, лектор-обаятелният и незабравим д-р П.Загорчев. И това бе началото, началото на промяната на отношението ми към тази наука...

Лекциите, поднесени така интересно и увлекателно, клиничните случаи, опитът на лекторите и, не на последно място, подходящата литература, допринесоха за моята промяна. Беше ми интересно и в същото време всичко това ме обогатяваше, караше ме да преоценявам и преосмислям мои случаи, мои прегледи.

Разглеждаме поредния медикамент и пред мен изплува конкретен мой пациент от моята практика... Започнах постепенно да внедрявам и използвам наученото от курса. Анамнезата ми стана по-пълна, по-насочена и оттам и диагнозата и диференциалната диагноза по-точни. Знанията ми от курса ми позволиха да разширя и терапевтичните подходи при много от моите пациенти. Чувствах ползата от наученото за мен и за моите пациенти.

Разбира се първият ми пациент бе най-близкият и скъп за мен човек-моята съпруга. Още след първия ни семинар изписах Allium сера 9CH, по повод главоболие, започващ ринит и отпадналост. След четири приема през 2 часа, с голямо удовлетворение, установих на следващия ден, че тя бе напълно здрава. Убеждението ми, че хомеопатията помага се затвърди, когато мои приятели от Дряново се обърнаха към мен за помощ. Тяхната внучка, момиче на 2 години и 6 месеца, има капризен апетит и не се храни добре. Само след едноседмичен прием на Lycopodium clavatum 5CH x 5 гранули детето се оправи и досега няма проблеми.



Друг интересен случай, който искам да споделя е следният: Един ден ме срещна кметът на с. Новград и ми показа дясната си ръка, която бе отекала около китката. Обясни ми, че предния ден е пренасял пчелни сандъци. Оплака ми се от силна болка и ограничени движения в ставата. Изписах Arnica montana 5CH по 5гранули на всеки час, Ruta graveolens 5CH 4x5 гранули и 2-3 пъти намазване с Arnigel.

На другата сутрин кметът ме пресрещна с думите: „Докторе, ти направи чудо. Още до вечерта болката и отокът изчезнаха. Чувствам се много добре.“

Разбира се, аз се почувствах удовлетворен и щастлив. И това благодарение на хомеопатията.

Вярвам, че ще имам още много такива мигове. И за това мога да пожелаая на колегите, които тепърва започват своето обучение, да вярват и да обичат хомеопатията, да я прилагат смело и в същото време отговорно.

Да не се отчайват при неуспех. Да анализират и търсят причините. Естествено, аз имам още много, много път да извървя в овладяването на това изкуство Хомеопатията. Пред мен се отвори само вратата...

За което, на всички мои преподаватели в основния курс, поднасям едно голямо БЛАГОДАРЯ !!!

НОМЕОРАТНІСА



ДОВЕРИ СЕ НА ПРИРОДАТА

Във всички продукти от серията Astera Homeopathica са вложени съставки с натурален произход! – Ксилитол, Екстракти от Алое, Прополис, Цитрусови плодове, Сладководни перли, Специални минерали!

Серия Паста за зъби с профилирана насоченост – за възвръщане естествената белезота на зъбите Astera Homeopathica Whitening, с комплексна грижа – Astera Homeopathica Natural, за чувствителни зъби и венци Astera Homeopathica Sensitive и паста за зъби за деца, безвредна при поглъщане Astera Homeopathica Kids.

С професионална почистваща система – специална иновация в пастите за зъби, която гарантира много добро почистване при ниска абразивност!

С 10 % Ксилитол – естествената защита срещу кариеза и активен заместител на флуора, като доказано намалява риска от кариез на зъбите с до 80 %.



С ПРЕПОРЪКАТА НА
БЪЛГАРСКАТА
МЕДИЦИНСКА
ХОМЕОПАТИЧНА
ОРГАНИЗАЦИЯ



БЕЗ SLS/СУЛФАТИ, БЕЗ ФЛУОР, БЕЗ МЕНТА, БЕЗ ПАРАБЕНИ И БЕЗ ЗАХАР

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ

Продължение от брой 2 / 2015

СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВАРНА

118 студенти от факултетите по медицина, дентална медицина и фармация във Варна посетиха курса по Клинична хомеопатия, като свободно избираема дисциплина.

По традиция обучението на студентите бе открито от доц. Близнакова и на първия семинар всички студенти получиха ръководства със синтезирано изложен материал по учебната програма.



Доц. Близнакова в студентската аудитория във Варна

Пълната аудитория всяка сряда, изключителното внимание и многобройните въпроси, са отличен атестат за интереса сред студентите към хомеопатичния лекционен курс.

За първа година в този курс се включиха и студенти от факултета по фармация, които се запознаха с производството на хомеопатичните лекарства.

Студентите по дентална медицина получиха допълнителна информация върху най-честите проблеми в устната кухина и възможностите на хомеопатията.

Лекционният курс е адаптиран към студентската аудитория и поднесен в рамките на 30 лекционни часа от доц. Близнакова и д-р Петко Загорчев.



Връчване на сертификатите на студентите във Варна

ДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕН ЗА СИП ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Преди 10 години с решение на академичния съвет на Медицински университет Пловдив беше поставено начало на университетското преподаване у нас по клинична хомеопатия за студенти по медицина и дентална медицина. Десет години СИП по клинична хомеопатия се провежда от проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм – ръководител на катедрата по фармакология и лекарствена токсикология.

Обучението е по програма на Европейската школа по клинична хомеопатия. В хорариум от 30 учебни часа студентите получават основни знания за най-често използваните хомеопатични медикаменти при остра патология.

С голям интерес се посрещат темите, свързани с хомеопатично лечение на температурни състояния, хомеопатично лечение при грип и простуда, остри гнойни процеси, остри емоционални разстройства, перименопауза и много други.



Проф. Пейчев сред завършилите студенти в Пловдив

„От всички свободно избираеми предмети за студенти в нашия университет, най-много се записаха в курса по клинична хомеопатия“ споделя представител на студентския съвет.


С въвеждане на кредитната система във висшето образование всеки студент получава кредитни точки за предметите, които изучава. Кредитната система е единна за всички европейски страни и служи за синхронизиране на образователните системи. Бъдещите лекари и стоматолози предпочитат да се посветят на хомеопатията, която им дава знания за още един практически метод на лечение.

През настоящата учебна година към СИП по клинична хомеопатия голям интерес проявиха чуждестранни студенти от Турция.

На 7 май т.г. по време на тържественото закриване на курса по клинична хомеопатия в МУ Пловдив бяха връчени удостоверения и награди на отличилите се студенти.

ОТЗВУК ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ М. ЮНИ

На 6.06.2015 г. в **СТАРА ЗАГОРА** се проведе поредната професионална среща по клинична хомеопатия. Лекторите д-р Иван Енев, ЕШКХ и д-р Радостина Симеонова, гр. Пловдив споделиха клиничен опит и провокираха дискусия по актуални теми.



В първата част на срещата д-р Енев разглежда приложението на медикамента VAB за лечение на усложнения след БЦЖ имунизация. Представеният клиничен случай на бебе с бежежит послужи за добра илюстрация на туберкулиновата реактивност, чиито различни проявления в кърмаческа, ранна детска и юношеска възраст бяха дискутирани.

Един от клиничните случаи илюстрира дълбокото и многостранно действие на Silicea не само върху имунната

система, но и при поведенчески затруднения в детската възраст. Бързият ефект на точно избраното хомеопатично лечение беше демонстриран дори при този медикамент, за който общоприетото мнение е, че действа сравнително бавно.

Приложението на Silicea беше илюстрирано и с лечението на пациентка със серонегативен ревматоиден артрит с дългогодишно протичане.

Във втората част на семинара д-р Радостина Симеонова разгледа възможностите на хомеопатичната терапия при редки заболявания, в частност при Osteogenesis imperfecta. Д-р Симеонова представи един изключително интересен случай от своята практика, при който след добавяне на хомеопатично лечение към конвенционалната бифосфонатна терапия спират обичайните за заболяването фрактури.

Следващият клиничен случай илюстрира често срещаното, но като че ли убягващо от вниманието на лекарите, заболяване „хиперактивен пикочен мехур“. Добре адаптираното симптоматично и теренно хомеопатично лечение позволява многомесечните оплаквания да отзвучат само за няколко дни.



На 13.06. в гр. **БУРГАС** се проведе професионална среща на лекари хомеопати на тема: „Полиморбидни пациенти и ставни заболявания“. 40 лекари от региона участваха в дискусия по темата. Лектор бе д-р Петко Загорчев. С присъщия си чар и изключителен професионален опит той представи нов поглед към полиморбидните пациенти.

Д-р Загорчев акцентира, че при тези пациенти, най-важно е, правилното определяне на хроничния реактивен тип.

Според д-р Загорчев много от полиморбидните пациенти са в сикоза, но са възможни и псорични и луетични пациенти. Освен това в хода на лечението и проследяването на даден пациент хроничната реактивност може да се променя и това налага теренното лечение да се прецизира.

Д-р Загорчев даде примери, как да се избягва полипрагмазията в хомеопатията. Той представи най-често използваните медикаменти за теренно лечение при полиморбидни болни: Causticum, Calcarea fluorica, Natrum sulfuricum, Kalium carbonicum и техните лекарствени взаимоотношения.

АРНИГЕЛ

ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА И СИНИНИ!

Без консерванти!
Без парабени!

**При контузии,
натъртвания,
мускулна умора**

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Не се прилага под 1 годишна възраст.
Без лекарско предписание.

За пълна информация:
Боарон БГ; 1408 София, ж.к. Южен парк,
бл. 28, вх. А, ап. 6; тел. 963-09-06, факс: 963-45-00

КХТ II-10472/10.08.2010

