

Индивидуален
хомеопатичен подход за
вашите пациенти към

ВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ



Препоръки от специалист за специалист

ПРОФИЛАКТИКА

Неспецифична имуномодулация:

Echinacea angustifolia 5 CH



Silicea 9/15 CH



По **5 гранули** на ден или през ден, самостоятелно или в комбинация – например редуват се през ден 5 гранули Echinacea angustifolia 5 CH с 5 гранули Silicea 9/15 CH.

Специфична имуномодулация:

Oscillococcinum - за всички

За профилактика: на голяма част от респираторните вируси, причиняващи грипоподобни заболявания – по 1 флакон седмично. При дебют на заболяване – 3 пъти по 1 флакон за 2 дни с цел абортивно протичане.



Tuberculinum 15 CH

За профилактика: на рецидивиращи инфекции с ангажиране на дихателните пътища – по **10 гранули** 1 път седмично.



Phytolacca decandra 9 CH

За профилактика: на рецидивиращи инфекции с ангажиране на фаринкс и тонзили – по **5 гранули** ежедневно или през ден.



Influenzinum 9 CH

За профилактика: на сезонния грип – по **10 гранули** 1 път седмично.



Най-краткият път на вирусите към организма е през носа, но това не означава, че не могат да попаднат в тялото ни и през очите. След това, в задната част на носа и сливиците, вирусите намират благоприятна почва за възпроизводство и свързване с рецепторите на лигавицата.



РАЗГЪРНАТО ЗАБОЛЯВАНЕ:

В контекста на описваната клинична картина при грип и грипоподобни състояния най-често в съображение биха влезли следните медикаменти:

Ferrum phosphoricum 9 CH

Субфебрилитет, неспецифична симптоматика от страна на горни дихателни пътища, отпадналост, постепенно задълбочаваща се болестна картина, без тежки изяви.



Phosphorus 15CH

Фебрилитет, пулмонатия, диспнея. Допълва ефекта на Bryonia при бронхит и пневмония.



Bryonia 9/15 CH

Постепенно начало с прогресия към висока температура, главоболие, болки в мускулите, суха, болезнена кашлица, влошаване от най-малкото движение. Допълва конвенционалното лечение при бронхит и пневмония.



Arsenicum album 15 CH

Осцилираща температура, тревожност, астено-адинамия, бронхоспазм, гастроентерит.



В зависимост от клиничната картина при конкретния пациент, в съображение могат да влязат и следните, често използвани при грип и грипоподобни заболявания медикаменти.

Aconitum napellus 9 CH

Рязко начало, висока температура, гореща, суха кожа, ангажиране на ларинкса. Простудата е отключващ фактор.



Belladonna 9/30 CH

Осцилираща температурна крива, зачервено лице, изпотена кожа. Belladonna 30 CH - при склонност към фебрилни гърчове.



Gelsemium sempervirens 9 CH

Фебрилитет с втрисане, главоболие, треперене, болки в мускулите.



Rhus toxicodendron 9 CH

Фебрилитет с болки в мускулите и ставите, скованост, поява на херпес.



РАЗГЪРНАТО ЗАБОЛЯВАНЕ:

Eupatorium perfoliatum 9 CH

Фебрилитет с болки в очните ябълки, мускулите и костите, кашлица.



Stramonium 15 CH

Платовидна температурна крива, главоболие, халюцинации, кошмарни сънища и страхове, скарлатиноподобен обрив. Stramonium 30 CH - при склонност към фебрилни гърчове (често в комбинация с Belladonna).



Baptisia tinctoria 9 CH

Картина на "червен грип".



Apis mellifica 9 CH

Фебрилитет с главоболие, тревожност, изразена адинамия, оточни, бледорозови кожа и лигавици.



Pyrogenium 9 CH

Токсо-инфекциозен синдром с фебрилитет, тахипнея, тахикардия, левкоцитоза.



Дозироване: 3-6 пъти дневно по **5 гранули**, според интензитета на симптомите.

Oscillocochinum - за всички

При разгърнатата клинична картина: по 1 флакон 3 пъти дневно 3 до 5 дни.



Paragrippe - за всички

За облекчаване на симптомите при всяко грипноподобно вирусно заболяване.



Дозироване: по 2 табл. през час, с разреждане на приемиите при подобрене.

РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЕН ПЕРИОД:

Sulfur iodatum 15 CH

Остатъчни хрема и кашлица.



Дозиране: 2-3 пъти дневно по 5 гранули за 7-10 дни.

Influenzinum 15 CH

Бавно възстановяване след прекаран грип, поредица от последващи заболявания.



Дозиране: по 10 гранули веднъж седмично за 1-2 месеца.

China rubra 9 CH

Дехидратация (заедно с мерките за рехидратация и възстановяване на електролитния баланс), изразена астения.



Дозиране: 2-3 пъти дневно по 5 гранули за 7-10 дни.



COVID – 19 е ново заболяване, което все още е в процес на изучаване.

На този етап няма убедителни данни, позволяващи да се посочи конкретна схема за профилактика или лечение. Твърденията, че определени хомеопатични продукти могат да изграт ролята на специфична профилактика или терапия за COVID-19 са абсолютно спекулативни.

В подхода си към това заболяване можем да използваме наученото от практиката при предишни епидемии, протичащи със сходна клинична картина и усложнения.



Специфичните схеми на лечение в тези терапевтични фишове са одобрени от Българска Медицинска Хомеопатична Организация.

Източници:

М. Гермонпре, М. Пинкас, М. Торк; Хомеопатична материя медука, Изток-Запад, 2003.
Д. Грудев, З. Угринова, И. Енев, С. Филчев; Клинична хомеопатия приложна материя медука, Изток-Запад, 2017.
М. Боарон, Ф. Ру; Хомеопатия и съвети в аптеката, Изток-Запад, 2011.